



Synchros S400BT



Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1



Ⓢ 2.5hr

2



Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

3

ON  0.5s

OFF  2s

 0.5s x 3

Clear Previously Paired Devices

Effacer un appareil associé

Borrar los dispositivos emparejados anteriormente

Limpar dispositivos emparelhados anteriormente

Bereits abgestimmte Geräte löschen

Cancella dispositivi precedentemente accoppiati

Wis eerder gekoppelde apparaten

Fjerntidligere parrede enheter

Tyhjennä aiemmat laiteparit

Удалить ранее сопряженные устройства

Rensa tidigare parkopplade enheter







Slet tidligere parrede enheder







ペアリング済みデバイスの消去

장치 페어링 전에 지우기

清除已配对的设备



LED Status	LED behaviors
Pairing mode 	 Fast
Bluetooth connected 	 Slow
Low battery 	

État de la DEL	Activité de la DEL
Mode association 	 Rapide
Bluetooth connecté 	 Lent
Batterie faible 	

Estado del LED	Comportamientos del LED
Modo de emparejamiento 	 Rápido
Bluetooth conectado 	 Lento
Batería baja 	

Estado do LED	Comportamentos do LED
Modo de emparelhamento 	 Rápido
Bluetooth ligado 	 Lento
Pouca bateria 	

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

LED-Status		LED Verhalten
Abstimmmodus		Schnell
Bluetooth verbunden		Langsam
Schwacher Akku		

LED-status		LED gedrag
Verbinden-modus		Snel
Bluetooth aangesloten		Langzaam
Accu bijna leeg		

Merkkivalon tila		Merkkivalon toiminnot
Paritustila		Nopea
Bluetooth kytketty		Hidas
Alhainen akkuvirta		

LED-status		LED visar
Parkopplingsläge		Snabbt
Bluetooth-anslutning		Långsamt
Låg batteriladdning		

LEDの状態		LEDの動作
ペアリングモード		速い
Bluetooth接続		遅い
バッテリー残量少		

LED 指示灯状态		LED 变化模式
配对模式		快速
蓝牙已连接		慢速
低电量		

Stato LED		Comportamenti LED
Modalità di accoppiamento		Veloce
Bluetooth connesso		Lento
Batteria quasi scarica		

LED-status		LED virkemåter
Paringsmodus		Rask
Bluetooth tilkoblet		Langsom
Lavtbatterinivå		

Состояние индикатора		Сигналы индикаторов
Режим сопряжения		Быстрый
Bluetooth подключен		Медленный
Аккумулятор разряжен		

LED-status		LED adfærd
Parringstilstand		Hurtig
Bluetooth-forbindelse oprettet		Langsom
Lavt batteriniveau		

LED 상태		LED 동작
페어링 모드		빠르게
Bluetooth 연결됨		느리게
배터리 부족		

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

4



5



▶▶
Next track



◀◀
Previous track



Piste suivante
Pista siguiente
Faixa seguinte
Nächster Track
Brano successivo
Volgende track
Lite batteri
Seuraava kappale

Следующая дорожка
Nästa spår
Næste nummer
次のトラック
다음 트랙
下一曲目



> Piste précédente
> Pista anterior
> Faixa anterior
> Vorheriger Track
> Brano precedente
> Vorige track
> Forrigelydspor
> Edellinen kappale
> Предыдущая дорожка
> Föregående spår
> Forrige nummer
> 前のトラック
> 이전 트랙
> 上一曲目

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6



- # Augmente le volume d'un pas
- # Aumentar el volumen en 1 paso
- # Aumentar o volume em 1 passo
- # Lautstärke um 1 Schritt erhöhen
- # Aumenta volume di 1 punto
- # Het volume met 1 stap verhogen
- # Økvolumet med 1 steg
- # suurenda äänvoimakkuutta 1 askeleella
- # Увеличить громкость на 1 шаг
- # Höj volymen ett steg
- # Forøg lydstyrken med 1 trin
- # 1段階ボリューム増加
- # 볼륨이 1단계씩 증가
- # 调高音量 · 每次 1 格

- * Diminue le volume
- * d'un pas
- * Reducir el volumen en 1 paso
- * Diminuir o volume em 1 passo
- * Lautstärke um 1 Schritt verringern
- * Abbassa volume di 1 punto
- * Volume met 1 stap verlagen
- * Senkvolumet med 1 steg
- * Pienennä äänvoimakkuutta 1 askeleella
- * Уменьшить громкость на 1 шаг
- * Sänk volymen ett steg
- * Reducer lydstyrken med 1 trin
- * 1段階ボリューム減少
- * 볼륨이 1단계씩 감소
- * 调低音量 · 每次 1 格

- < Augmente le volume en continu
- < Aumentar el volumen continuamente
- < Aumentar o volume continuamente
- < Lautstärke kontinuierlich erhöhen
- < Aumenta volume continuamente
- < Volume continu verhogen
- < Økvolumetkontinuerlig
- < Suurenda äänvoimakkuutta jatkuvasti
- < Увеличивать громкость постепенно
- < Höj volymen löpande
- < Forøg lydstyrken løbende
- < 連続ボリューム増加
- < 계속 볼륨 증가
- < 连续调高音量



- > Diminue le volume en continu
- > Reducir el volumen continuamente
- > Diminuir o volume continuamente
- > Lautstärke kontinuierlich verringern
- > Abbassa volume continuamente
- < Volume continu verlagen
- > Senkvolumetkontinuerlig
- > Pienennä äänvoimakkuutta jatkuvasti
- > Уменьшать громкость постепенно
- > Sänk volymen löpande
- > Reducer lydstyrken kontinuerligt
- > 連続ボリューム減少
- > 连续调低音量

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

7



- # Lecture/Pause
- # Reproducir/Pausa
- # Reprodzír/Pausa
- # Wiedergabe/Pause
- # Riproduci/Pausa
- # Afspelen/Pauze
- # Spill av/Pause
- # Toista/Keskeytä
- # Воспроизведение/Пауза
- # Spela/Paus
- # Afspil/pause
- # 再生/一時停止
- # 재생/일시 중지
- # 播放/暫停

- < Répondre/raccrocher
- < Responder/Finalizar llamada
- < Atender/Terminar chamada
- < Anruf annehmen/beenden
- < Rispondi/Termina telefonata
- < Oproep beantwoorden/Beëindigen
- < Svar/Avsluttnrop
- < Vastaa/Lopeta puhelu
- < Ответ на вызов/Завершение вызова
- < Svara/Avsluta samtal
- < Besvar/afslut opkald
- < 応答/終話
- < 통화 받기/종료
- < 接听/结束通话

- > Rejeter l'appel
- > Rechazar llamada
- > Rejeitar chamada
- > Anruf ablehnen
- > Pifiuta telefonata
- > Oproep afwijzen
- > Avvisanrop
- > Hylkää puhelu
- > Отклонить вызов
- > Avvisa samtal
- > Afvis opkald
- > 着信拒否
- > 통화 거부
- > 拒绝来电

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

- Advanced 40mm drivers
- Dynamic frequency response: 20-20KHz
- BT frequency range: 2.402-2.480GHz
- BT transmitter power: <4dBm
- BT transmitter modulation: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Support BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximum SPL: 115dB @ 30mW
- Rated power input: 30mW
- Microphone sensitivity: -42dBV/Pa @ 1KHz
- Battery type: Lithium polymer (3.7V,610mAh)
- Music playing time: 15 hours
- Talk time: 20 hours

ES

- Unidad avanzada de 40 mm
- Respuesta dinámica en frecuencias: 20 - 20 kHz
- Gama de frecuencia BT: 2,402 – 2,480 GHz
- Potencia del transmisor BT: < 4 dBm
- Modulación del transmisor BT: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Admite BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- SPL máximo: 115 dB a 30 mW
- Potencia de entrada nominal: 30 mW
- Sensibilidad del micrófono: -42 dBV/Pa a 1 KHz
- Tipo de batería: Lítio y polímero (3,7 V, 610 mAh)
- Tiempo de reproducción de música: 15 horas
- Tiempo de hablar: 20 horas

FR

- Haut-parleurs avancés de 40 mm
- Plage de fréquences dynamique : 20-20 kHz
- Plage de fréquences BT : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur BT : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur BT : GFSK $\pi/4$ -DQPSK/8-DPSK
- Prise en charge de BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Pression sonore max. : 115 dB à 30 mW
- Puissance d'entrée nominale : 30 mW
- Sensibilité du microphone : -42 dBV/Pa à 1 kHz
- Type de batterie : lithium polymère (3,7 V 610 mAh)
- Durée de lecture de la musique : 15 heures
- Durée de conversation : 20 heures

PT

- Controladores avançados de 40 mm
- Resposta em frequência dinâmica: 20-20 KHz
- Gama de frequências Bluetooth: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Suporte BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Nível máximo de pressão sonora: 115 dB @ 30 mW
- Potência nominal de entrada: 30 mW
- Sensibilidade do microfone: -42 dBV/Pa @ 1 KHz
- Tipo de bateria: polímero de lítio (3,7 V, 610 mAh)
- Tempo de reprodução de música: 15 horas
- Tempo de conversação: 20 horas

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- Fortschrittliche 40-mm-Treiber
- Dynamischer Frequenzgang: 20-20 KHz
- BT-Frequenzbereich: 2,402-2,480 GHz
- BT-Sendeleistung: <4 dBm
- BT-Sendermodulation: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Unterstützt BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximaler Schalldruckpegel: 115 dB bei 30 mW
- Eingangsleistung: 30 mW
- Mikrofonempfindlichkeit: -42 dBV/Pa bei 1 KHz
- Akku: Lithium-Polymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikwiedergabezeit: 15 Stunden
- Sprechzeit: 20 Stunden

NL

- Geavanceerde 40mm driver
- Dynamisch frequentiebereik: 20-20KHz
- BT frequentiebereik: 2,402-2,480GHz
- Bluetooth zendermodulatie: <4dBm
- Bluetooth zendermodulatie: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Ondersteunt BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maximum SPL: 115dB @ 30mW
- Nominaal opgenomen vermogen: 30mW
- Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa @ 1KHz
- Type batterij: Lithium polymeer (3,7V 610mAh)
- Tijdsduur muziek spelen: 15 uur
- Spreektijd: 20 uur

IT

- Driver avanzati da 40 mm
- Risposta di frequenza dinamica: 20-20 KHz
- Gamma di frequenza BT: 2,402-2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore BT: <4 dBm
- Modulazione del trasmettitore BT: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- Supporto BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- SPL massimo: 115 dB a 30 mW
- Alimentazione nominale in ingresso: 30 mW
- Sensibilità del microfono: -42 dBV/Pa a 1 KHz
- Tipo di batteria: Polimeri di litio (3,7 V, 610 mAh)
- Tempo di riproduzione della musica: 15 ore
- Tempo di conversazione: 20 ore

NO

- Avanserte 40mm drivere
- Dynamisk frekvensrespons: 20-20KHz
- BT frekvensrekkevidde 2,402-2,480GHz
- BT sendereffekt: <4dBm
- BT-sender modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8-DPSK
- Støtter BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HSP v1.2, HFP v1.6
- Maksimal SPL: 115dB @ 30mW
- Rangertinnangseffekt: 30mW
- Mikrofonfølsomhet: -42dBV/Pa @ 1KHz
- Batteritype: Litium polymer (3,7V 610 mAh)
- Musikkspilletid: 15 timer
- Taletid: 20 timer

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

NO

- Pitkälle kehittyneet 40mm:n ohjaimet
- Dynaaminen taajuusvaste: 20-20 KHz
- BT-taajuusvaste: 2,402-2,480 GHz
- BT-lähettimen teho: < 4 dBm
- BT-lähettimen modulaatio: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Tuki BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HSP v1.2, HFP v1.6
- Maksimi SPL: 115dB @ 30mW
- Nimellisottoteho: 30 mW
- Mikrofonin herkkyys: -42dBV/Pa @ 1KHz
- Akkutyyppi: Litiumpolymeeri (3,7V 610mAh)
- Musiikin toistoaika: 15 tuntia
- Puheaikaa: 20 tuntia

SV

- Avancerad 40 mm-enhet
- Dynamiskt frekvensomfång 20 Hz-20 KHz
- BT frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- BT-sändarens effekt: < 4 dBm
- BT-sändarens modulering: GFSK π/4-DQPSK/8-DPSK
- Stöd för BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Max SPL: 115 dB @ 30 mW
- Klassad effekt in: 30 mW
- Mikrofonens känslighet: -42 dBPa/V @ 1 kHz
- Batterityp: Litiumpolymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikuppspelningstid: 15 timmar
- Taltid: 20 timmar

RU

- Улучшенные 40-миллиметровые мембраны
- Динамический эффективный рабочий диапазон частот: 20-20 кГц
- Диапазон частот BT: 2.402-2.480 ГГц
- Мощность передатчика BT: <4 дБ/мВт
- Модуляция передатчика BT: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Поддержка BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Макс. уровень звукового давления: 115dB @ 30mW
- Номинальная потребляемая мощность: 30 mW
- Чувствительность микрофона: -42dBV/Pa при 1 кГц
- Тип аккумулятора: Литиево полимерный (3,7 В, 610 мА*ч)
- Время воспроизведения музыки: 15 часов
- Время разговора: 20 часов

DA

- Avancerede 40 mm enheder
- Dynamisk frekvensområde: 20-20KHz
- Bluetooth-frekvensområde: 2,402-2,480GHz
- Bluetooth-sende effekt: <4 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK
- Understøtter BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- Maks. SPL: 115 dB ved 30 mW
- Nominelt effektinput: 30 mW
- Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa ved 1 KHz
- Batteritype: Litiumpolymer (3,7 V, 610 mAh)
- Musikafspilningstid: 15 timer
- Taletid: 20 timer

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- 先進的40mmドライバー
- ダイナミック周波数特性: 20~20KHz
- BT周波数帯域: 2.402~2.480GHz
- BTトランスミッター出力: <4dBm
- BTトランスミッター変調: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- BT 3.0対応、A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
- 最大音圧レベル: 115dB @ 30mW
- 定格入力電力: 30mW
- マイクロフォン感度: -42dBV/Pa @ 1KHz
- バッテリータイプ: リチウムポリマー電池(3.7V, 610mAh)
- 音楽再生時間: 15時間
- 通話時間: 20時間

CH

- 先进的 40mm 驱动器
- 动态频率响应 : 20-20KHz
- 蓝牙频率范围 : 2.402-2.480GHz
- 蓝牙发射器功率 : <4dBm
- 蓝牙发射器调制 : GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- 支持 BT 3.0、A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
- 最大 SPL : 115dB @ 30mW
- 额定功率输入 : 30mW
- 麦克风灵敏度 : -42dBV/Pa @ 1KHz
- 电池类型 : 锂聚合物 (3.7V, 610mAh)
- 音乐播放时间 : 15 小时
- 通话时间 : 20 小时

KO

- 최신 40mm 드라이버
- 동적 주파수 응답: 20 ~ 20KHz
- BT 주파수 범위: 2.402 ~ 2.480GHz
- BT 송신기 출력: 4dBm 미만
- BT 송신기 변조: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8-DPSK
- BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 지원
- 최대 SPL: 115dB @ 30mW
- 정격 입력: 30mW
- 마이크 민감도: -42dBV/Pa @ 1KHz
- 배터리 유형: 리튬 폴리머(3.7V, 610mAh)
- 음악 재생 시간: 15시간
- 통화 시간: 20시간

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Compliance regulatory information

Remove ear cup foam and check compliance regulatory information.

Informations sur la conformité réglementaire

Retirez la mousse de l'oreillette pour lire les informations sur la conformité réglementaire.

Información de cumplimiento normativo

Quite la espuma de la almohadilla auricular y consulte la información de cumplimiento normativo.

Informação regulamentar de conformidade

Retire a almofada do auscultador e verifique a informação regulamentar de conformidade.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Hörmuschelschaum regelmäßig entfernen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften prüfen.

Informazioni sulle normative di conformità

Rimuovere la gommapiuma degli auricolari e controllare le informazioni sulle normative di conformità.

Naleving van de regelgeving informatie

Verwijder oorschelp en controleer informatie over regelgeving.

Informasjon om regeltekniske forskrifter.

Fjernskum-ørekløkkens gjeldende forskrifter.

Säädökset ja standardit

Irrota korvakupin vaahтомуovi ja tarkista säädöksiä koskevat tiedot.

Нормативная информация о совместимости

Удалите поролон чашки и просмотрите нормативную информацию о совместимости.

Information om efterlevnad av regelverk

Ta bort hörlurskudden och läs information om efterlevnad av regelverk.

Oplysninger om overensstemmelse med regulativer

Fjern skumdelen på ørekoppen for at få adgang til oplysninger om overensstemmelse med regulativer.

コンプライアンス規定情報

イヤークップの発泡体を外し、コンプライアンス規定情報をチェックしてください。

규제 정보 준수

이어컵 폼을 제거하고 규제 정보 준수를 확인하십시오.


合规性信息

请取下耳杯泡沫以查阅合规性信息。

Synchros S400BT

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



Brazil Anatel information:

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

