

THE BRIDGE III P

iPod- ja iPhone-telakka

Omistajan käsikirja



Made for
iPod iPhone

iPhone ei sisälly
toimitukseen

harman / kardon
by HARMAN

THE BRIDGE III P

Sisältö

JOHDANTO	3
OMINAISUUDET	3
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	3
YHTEENSOPIVUUS	3
ASENNUS	4
IPOD/IPHONE AKUN LATAUS	5
IPODIN/IPHONEN IRROTUS TELAKASTA	5
ONGELMATILANTEEN RATKAISU	5
TEKNISET TIEDOT	5

THE BRIDGE IIP

Esittely, ominaisuudet, varusteet sekä yhteensopivuus

Johdanto

Onneksi olkoon! The Bridge IIP avaa uudenlaisen viihdemaailman, sillä se yhdistää iPodin/iPhonen uskomattoman tallennuskapasiteetin ja toisto-ominaisuudet harman kardon -järjestelmän mahtavaan ääneen.

Kytkemiseen tarvitaan vain yksi kaapeli, ja myös iPodin/iPhonen hallinta onnistuu kätevästi kauko-ohjaimella!

Ominaisuudet

- Telakka kytketään The Bridge IIP -yhteensopivaan harman kardon -järjestelmään yhdellä kaapelilla.
- iPodin/iPhonen ohjelmasta voi nauttia harman kardon -järjestelmän kautta.
- Mahdollistaa 720p-tarkkuisten teräväpiirtovideoiden toiston yhteensopivista iPod- ja iPhone-malleista.
- iPodin/iPhonen käyttö onnistuu harman kardon -kauko-ohjaimella.
- Kappalevalinta on helppoa kuvaruutuvalikoiden avulla.



Pakkauksen sisältö

- The Bridge IIP -telakka
- Viisi kirkasta telakointisovitinta, joissa on merkintä "NANO", "5G (VIDEO 60GB)", "5G (VIDEO 30GB)", "13" tai "12, 14".
- Musta välikappale, jossa on merkintä "UNIVERSAL". Sen avulla telakointisovitin kiinnitetään paikoilleen.

Yhteensopivuus

Tämän käyttöohjeen painamisen aikaan, Bridge IIP on yhteensopiva harman kardonin BDS 2, BDS 5, MAS 101, MAS 102 ja MAS 111 kanssa.

Tehty seuraaville laitteille: iPod nano 5th generation, iPod touch 2nd generation, iPod classic, iPod nano 4th generation, iPod touch 1st generation, iPod nano 3rd generation, iPod with video.

Tehty seuraaville laitteille: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G ja iPhone.

Tarkista viimeisimmät tiedot koskien yhteensopivuutta osoitteesta www.harmankardon.com

Videon ja kuvien toisto vaatii iPodin sellaisen laitemallin, joka tukee videokatselua, ja lisäksi tarvitaan videominaisuudella varustettu harman kardonin laite.

Katso lisätietoja toiminnasta ja ominaisuuksista yhteensopivan harman kardon -laitteen ohjekirjasta.

Asennus

The Bridge III P -telakan voi kytkeä harman kardon -laitteeseen kätevästi yhdellä kaapelilla.

Vaihe yksi: Katkaise The Bridge III P -valmiin harman kardon laitteen päävirta.

Vaihe kaksi: Tartu kytkentäkaapelissa olevan liittimen sivuihin. Pidä liittintä asennossa, jossa sen leveämpi reuna on alaspäin. Työnnä liitin varovasti harman kardon -laitteen takalevyssä olevaan vastaavaan liittimeen. Katso kuvaa 1.



Kuva 1 – harman kardon
The Bridge III P -liitin.


Vaihe kolme: Aseta musta välikappale The Bridge III P -telakkaan ja paina se hyvin paikoilleen. Katso kuvaa 2.

HUOMAA: Älä laita iPodia/iPhonea The Bridge III P -telakkaan ennenkuin musta välikappale ja oikea telakointisovitin ovat paikoillaan. Huolimaton telakointi saattaa aiheuttaa iPodiin/iPhoneen tai telakkaan vikoja, joita takuu ei korvaa.

Vaihe neljä: Ota esiin iPodin/iPhonen varusteisiin kuuluva telakointisovitin. Voit myös käyttää telakan varusteisiin kuuluvaa sovitinta. Taulukko 1 auttaa oikean sovitimen valinnassa. Jos iPodin/iPhonen mukana ei tullut sovitinta eikä laitteen mallitunnus ole oheisessa taulukossa, hanki oikea sovitin asiantuntevalta Apple-jälleenmyyjältä.

Kiinnitä telakointisovitin The Bridge III P -telakassa olevaan mustaan välikappaleeseen kuvan 2 mukaisesti.

Vaihe viisi: Ota iPod/iPhone pois mahdollisesta kotelosta ja aseta se The Bridge III P -telakkaan. Katso kuvaa 2.



Kuva 2 – iPodin/iPhonen telakointi
The Bridge III P -telakkaan.

Taulukko 1 – Valitse oikea The Bridge III P telakka-asema

Valitse oikea The Bridge III P telakointisovitin	iPod-malli
NANO	iPod nano, 1 sukupolvi
5G (VIDEO 60GB)	iPod, 5. sukupolvi (60GB ja 80GB) ja iPod classic (160GB)
5G (VIDEO 30GB)	iPod, 5. sukupolvi (30GB) ja iPod classic (80GB)
13	iPod nano, 3. ja 4. sukupolvi
12, 14	iPod touch-asenna suuri sovitin; iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone – asenna pieni sovitin

THE BRIDGE IIIP

iPod/iPhone akun lataus, iPodin/iPhonen irrotus telakasta,
Ongelmatilanteen ratkaisu ja Tekniset tiedot

iPod/iPhone akun lataus

Voit jättää iPodin/iPhonen The Bridge IIIP -telakkaan, vaikka lopettaisit toiston. Aina, kun iPod tai iPhone on telakoituna ja harman kardon-laitteesi on päällä, The Bridge IIIP lataa iPodin tai iPhonen akun.

iPodin/iPhonen irrotus telakasta

Toisto kannattaa aina lopettaa ennen iPodin/iPhonen irrottamista The Bridge IIIP -telakasta.

Ongelmatilanteen ratkaisu

Ongelma	Ratkaisu
iPod tai iPhone ei vastaa harman kardonin kaukosäätimen komentoihin.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että The Bridge IIIP on kunnolla liitetty yhteensopivaan Harman Kardon – laitteeseen.• Varmista, että The Bridge IIIP on valittuna Harman Kardon -laitteessa.

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S): 30 mm x 114 mm x 114 mm

Paino: 0,17 kg

Made for
iPod iPhone

HARMAN

Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4545 (vain USA:ssa)

Valmistettu Kiinassa

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Laitteen ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

harman kardon on Yhdysvalloissa ja/tai muualla rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa HARMAN International Industries, Incorporated. Bridge IIIP logo on HARMAN International Industries, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

iPod ja iPhone ovat Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple, Inc. iPod ja iPhone ovat lisävarusteita. "Made for iPod" ja "Made for iPhone" tarkoittavat, että sähköinen lisälaitte on suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteita varten, samoin sen kehittäjä takaa, että laite vastaa Applen suorituskykyä koskeviin standardeihin. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta.

Part No. 950-0331-001

iPhone ei sisälly toimitukseen



harman/kardon
by HARMAN

www.harmankardon.com